

PERSONNE À PRÉVENIR EN PRIORITÉ

Mme/M.	Tél
Mme/M.	Tél
Médecin traitant	Tél
Spécialiste traitant	Tél
Suivi(e) par le centre de	Tél
Permanence téléphonique d'urgence du centre :	



APLASIE
MÉDULLAIRE
centre de référence

+33 1 42 49 96 39 www.aplasiemedullaire.com

orphanet



CARTE D'URGENCE
Emergency card

Aplasia médullaire

Mme/Mr.....



**Risques hémorragique, infectieux, anémie
sévère et risque spécifique à la cause de l'aplasie**

Situations médicales nécessitant une prise en charge en urgence :

- **Tout épisode de fièvre** avec un taux de **polynucléaires neutrophiles < 0,5 G/L** est une urgence thérapeutique nécessitant la pratique d'hémocultures, une recherche de foyers infectieux et une antibiothérapie efficace. Tout signe de retentissement hémodynamique nécessite un avis réanimatoire.
- **En cas de taux d'hémoglobine < 8 g/dL, rechercher des signes de mauvaise tolérance (dont angor) et discuter** une transfusion de culots globulaires

- **En cas de saignements ou d'un taux de plaquettes < 20 G/L**, réaliser une transfusion de CPA afin de prévenir une hémorragie sévère

- **Toute aggravation du tableau hématologique** doit faire contacter le médecin hématologue référent pour réévaluation médullaire et discussion thérapeutique

NB: L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à éviter en cas de thrombopénie ou de neutropénie.